

上海汉钟精机股份有限公司  
SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.  
地址: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路9999号  
电话: 021-37500000  
传真: 021-37500000

上海汉钟精机股份有限公司  
SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.  
地址: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路9999号  
电话: 021-37500000  
传真: 021-37500000

上海汉钟精机股份有限公司  
SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.

上海汉钟精机股份有限公司  
SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.

电话: 021-37500000  
传真: 021-37500000

上海汉钟精机股份有限公司  
SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.  
地址: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路9999号  
电话: 021-37500000  
传真: 021-37500000




### AT/AD系列一体式 真空空气压机


- 安装便捷
- 占地面积小
- 使用寿命长
- 4款设计(宽幅行程)
- 真空度高节能环保




诚信·创新·卓越



### 资质 / 荣誉：



ISO9001:2008证书、ISO14001证书、ISO45001证书、空压机组GEC节能认证、上海市百强证书



企业信用评级AAA级信用证书、中国机械工业质量诚信企业、全国工业品牌培育、示范企业

### 汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及相关产品制造工厂。在空调、冷冻冷藏、压缩空气、真空等等领域为建立中国自主产精密技术不断前进。

汉钟拥有专业的设计研发人才，推陈出新不断创造新的产品服务业界。训练有素的生产团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。


历经多年淬炼，汉钟已经成为知名厂家，不但有国内市场，且以自有品牌“HANBELL”行销海外市场。

高精度设备、自动化仓储、AGV、完整测试实验室与有效率的物流管理，加上品质、环境安全管理系统的有效运行，保障产品品质。秉持“精益求精”的经营理念，上海汉钟将立足中国，放眼世界，不断提供优质的系列产品与服务，深耕流体机械行业。



### 主机介绍

1. 河南自研研发，低产耗
2. 超静音设计，噪音低至65dB(A)
3. 节能省电，能效等级：一级能效
4. 超长的使用寿命，维护简单
5. 双级压缩，体积小，体积小重量轻
6. 运转稳定，可靠，使用寿命长
7. 轴承采用进口品牌，运行稳定，维护简单
8. 最大排气压力：1.0MPa，最大排气流量：1.0m³/min



### 主要设备



#### 能效设备：

采用先进的能效设备，在同等条件下，比同行节能20%以上。采用变频技术，可实现：1. 节能、2. 环保、3. 降低噪音、4. 降低能耗、5. 降低维护成本。



#### 双级设备：

采用双级压缩技术，体积小，重量轻，运行稳定，使用寿命长。



#### 变频设备：

采用变频技术，可实现：1. 节能、2. 环保、3. 降低噪音、4. 降低能耗、5. 降低维护成本。



#### 变频设备：

采用变频技术，可实现：1. 节能、2. 环保、3. 降低噪音、4. 降低能耗、5. 降低维护成本。



#### 变频设备：

采用变频技术，可实现：1. 节能、2. 环保、3. 降低噪音、4. 降低能耗、5. 降低维护成本。





技术规格表

客户信赖


型号 Model	电机功率 KW	排气压力 bar	实际容积流量 m <sup>3</sup> /min	出口尺寸 inch	机器净重 kg	长×宽×高 L×W×H (mm)
-------------	------------	-------------	-------------------------------	--------------	------------	---------------------

AT5-04AT	3.7	8	0.4	2	150	1075*1015*1745
AT6-06AD	7.5	10 16	0.6 0.4	2.5	250	1875*1015*1745

型号	电机功率	排气压力	实际容积流量	出口尺寸	机器净重	长×宽×高
----	------	------	--------	------	------	-------

AT8-08AD	15	10 16	0.8 0.6	3	350	2075*1115*1745
----------	----	----------	------------	---	-----	----------------

型号	电机功率	排气压力	实际容积流量	出口尺寸	机器净重	长×宽×高
----	------	------	--------	------	------	-------



1. 本系列空气压缩机为无油润滑型，符合 ISO8573-1:2001 标准。
   
 2. 本系列空气压缩机为变频调速型，具有节能、噪音低、使用寿命长等优点。
   
 3. 本系列空气压缩机为智能控制型，具有自动启停、故障报警等功能。
   
 4. 本系列空气压缩机为模块化设计，可根据用户需求进行定制。

1. 本系列空气压缩机为无油润滑型，符合 ISO8573-1:2001 标准。
   
 2. 本系列空气压缩机为变频调速型，具有节能、噪音低、使用寿命长等优点。
   
 3. 本系列空气压缩机为智能控制型，具有自动启停、故障报警等功能。
   
 4. 本系列空气压缩机为模块化设计，可根据用户需求进行定制。



HANBELL 空气压缩机有限公司

