

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106805/57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106805

越南海尔梅斯机械责任有限公司

HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY .

Add: BLOCK 28-30-32, 11 STREET, TAN DUC INDUSTRIAL PARK, HUU THANH COMMUNE,

DUY XE DISTRICT , LONG AN PROVINCE, VIET NAM.

Tel: (+84-0272) 3769688

Fax: (+84-0272) 3769690

韩国汉钟精机株式会社

Hanbell Precise Machinery Korea Co.,Ltd.

韩国忠清南道瑞山安美路2号工业园区2楼17号写字楼

Add: 1 / F, No. 112, Road 2, Industrial Park 2, North District, Cheonan City,

South Chuncheong Province, South Korea

Tel: +82-41-5625888

Fax: +82-41-5625887



股票代码:002158

www.hanbell.com.cn

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

D系列

双段螺杆式空气压缩机

上海汉钟精机有限公司对产品不断改进,保留设计变更权,如有变更,恕不另行通知。

诚信·创新·卓越



版本号SHB-D-C-23-A

成就非凡 Extraordinary Achievement


www.hanbell.com.cn

汉钟



“品质、环境、安全政策”

- 品质挂帅，物超所值
 - 顾客满意，安全高效
 - 节能减排，生态环境
- 诚信立业 品质致胜





汉钟·上海

汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及相关产品制造工厂，在空调、冷冻冷藏、压缩空气、真空、涂装等领域为建造工业用户空气系统技术不断前进。

汉钟精机有专业的研发团队，并能根据不断变化的客户需求提供量身定制的产品及服务，训练有素的生产团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

历经多年淬炼，汉钟已经成为知名厂家，不仅在国内市场，更以自有品牌“HANBELL”行销海外市场。

高精度设备、自动化仓储、AGV、完整测试实验室与有效率的物流管理，加上品质、环境安全管理系统的有效运行，保证了汉钟“品质控制、物流快捷、服务完善”的竞争优势，汉钟系列产品符合国际安全环保标准，产品远销世界各地。

新、卓越的经营理念，上海汉钟将立足中国，放眼世界，不断提供优质的系列产品与服务，深耕流体机械行业。

资质 / 荣誉：



空压机能效3C节能认证

上海市百强证书



ISO9001:2000证书

CCC品质安全

Class 0证书



中国机械工业质量诚信企业



全国工业品牌培育示范企业



AAA级信用企业



中国制造业创新100%

D系列双段压缩机体

主要设备:

铸造设备:



双段螺杆主机

- 采用第五代S型非对称5-6齿型
- 自主研发生产，拥有完全的自主知识产权。
- 采用进口重载荷合金大直径转子。

采用进口进口最新高精度非对称型压缩自然回流，压缩比越高，回流泄漏量越大，在同等功率同排气压力下，双段压缩与单段压缩比较，大大降低了回流泄漏量，容积效率得到大幅提升，可实现10~15%的增益。

螺杆式空气压缩机

D系列双段压缩机组

D系列双段压缩机组技术规格表


主要参数：

输出功率：37~355kW

风量：7.9~72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	10	9.5	G2	1850	1900*1500*1600
		13	6.0			
		8	12.5			



HANBELL

开启双段压缩节能新时代

螺杆式空气压缩机

