

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

上海汉钟

空压机组事业部综合产品手册

空压机组综合产品



汉钟·上海

PA-MF系列永磁变频空压机

主要参数:

额定功率: 5.5 ~ 90kW

额定电压: 220/380V

转速: 8000r/min...




AM系列一体式油冷永磁空气压缩机

主要参数:



AA6/-AM系列直联工频/永磁变频螺杆式空气压缩机

主要参数:



变频螺杆式空气压缩机

AA6/-AM系列直联工频/永磁变频螺杆式空气压缩机

主要参数:



上海外高桥成立

南京材料厂成立

长兴工厂投产

兴塔工厂二期投入使用

空压机组有油产品

空压机组无油产品


L系列低压螺杆式空气压缩机

主要参数：



W系列双级螺杆式空气压缩机

主要参数：



W系列双级螺杆式空气压缩机

主要参数：



CA系列变频调速永磁同步空压机

主要参数：




AY系列干式无油螺杆式空气压缩机

主要参数：



KA系列离心式空气压缩机

主要参数：



空气处理产品



压缩空气精密过滤器

主要参数:

1.5~110Nm³/min
工作压力: 1.6MPa



风冷/水冷式高温型冷冻式干燥机

主要参数:

工作压力: 1.6MPa
压力露点: 2~10°C



无热/微热再生吸附式干燥机

主要参数:

工作压力: 1.6MPa
压力露点: -20~-40°C




注: 本产品简介内上述产品的参数仅供参考, 具体以实物为准。
本公司保留技术不断改良之权利, 如有变更恕不先行公告!

机织事争望产尸品系列

售后服务

1. 主机替换业务及维修 (喷油&无油)



空压机长时间运转, 会出现转子严重磨损、平衡性降低等现象, 将大大降低运行效率, 汉钟提供主机有偿置换服务。

2. 节能改造



2.1 集中控制方式

2.2 空压机变频功能

空压机变频功能是一种节能降耗的先进控制方式, 通过变频控制, 使空压机在低负载时降低转速, 从而降低能耗, 提高能效。

2.3 空压机余热回收利用

空压机余热回收是一种节能环保的节能方式, 通过回收空压机运行过程中产生的余热, 可用于加热工业用水, 从而降低企业的能源成本。


3. 合同能源管理


4. 设备租赁

5. 维保保养

汉钟提供专业、全面的维保保养服务, 确保空压机长期稳定运行, 降低故障率。

6. 提供各型空压机耗材销售业务





我们以“世界第一”为目标，为创立中国人的骄傲奋斗不懈。“HANBELL”将会是压缩机组响亮的品牌。

伊朗 约旦 科威特

海外分公司

亚洲：日本 韩国 马来西亚 泰国 新加坡 印度尼西亚 印度 越南 菲律宾 叙利亚

阿拉伯联合大帝国

欧洲：英国 法国 德国 意大利 希腊 葡萄牙 土耳其 乌克兰

美洲：美国 墨西哥 委中瑞拉 智利 阿根廷 巴西 哥伦比亚

其他：埃及 南非 马达加斯加 澳大利亚 纽西兰